

# *Villa Cassia*

## *Informazioni utili*

### *Le sale . . . .*

#### *Sala dell' Apollo (con uscita su giardino) :*

capacità ricettiva : max 310 persone servite .

Pavimento in marmo arabescato di Carrara e rosso Verona a disegno.

Pareti in spatolato veneziano con inserimento di membrature architettoniche.

Doppio impianto di illuminazione , ad incandescenza (punti luce realizzati nel grigliato a soffitto ) o al neon (perimetrale che corre nel guscio di raccordo tra pareti e soffitto).

Impianto di immissione di aria dall'esterno con pretrattamento , impianto di estrazione aria della sala , impianto di condizionamento della sala realizzato con 16 fan coil.

N° 6 portefinestre (larghezza 2 metri) di cui 5 di sicurezza con maniglione antipanico con uscita diretta su giardino.

N. 2 finestre ad arco decorative di 3 metri di diametro.

N. 2 estintori e n. 2 naspi antincendio.

#### *Sala di Veio (piano 1° con uscita diretta su terrazzo) :*

capacità ricettiva : max 170 persone servite.

Pavimento in marmo arabescato di Carrara , rosso Verona e nero del Belgio a disegno .

Pareti in spatolato veneziano.

Impianto di illuminazione con lampadari a soffitto in vetro di Murano e appliques a parete.

Impianto di condizionamento dell'aria realizzato con 12 fan coil con immissione di aria dall'esterno , impianto di aspirazione dell'aria della sala .

N° 9 portefinestre (larghezza 2 metri) di cui 4 di sicurezza con maniglione antipanico con uscita diretta su terrazzo a cielo aperto.

Terrazzo a livello sala : capacità ricettiva : 150 persone servite.

N. 2 estintori e n. 2 naspi antincendio.

### *Salette laterali (2) adiacenti alla sala di Veio :*

hanno funzione di salotti per l'accoglienza degli ospiti. Sono dotate di aria condizionata e impianto di aspirazione dell'aria .

Pavimento in marmo , pareti in spatolato veneziano.

Impianto di illuminazione con lampadari in vetro di Murano.

N 4 finestre per ciascuna saletta.

N 4 divani a tre quattro posti ciascuno in pelle per ogni saletta.

### *Sala del Belvedere (piano 2° con uscita diretta su terrazzo) :*

capacità ricettiva : max 60 persone servite , ideale per buffet estivi.

Pavimento in marmo a disegno , pareti in spatolato veneziano.

Impianto di illuminazione con lampadari a soffitto in vetro di Murano e appliques a parete .

Impianto di condizionamento dell'aria realizzato con due fan coil .

Impianto di aspirazione dell'aria della sala .

N° 2 portefinestre di sicurezza con maniglione antipanico con uscita diretta su terrazzo a cielo aperto.

N. 2 finestre panoramiche su Roma (dimensioni 5 metri x 2)

N. 2 finestre scorrevoli su terrazzo panoramico.

Terrazzo panoramico a livello della sala : capacità ricettiva : 220 persone servite.

N. 1 estintore n. 1 naspo antincendio.

### *Servizi igienici per gli ospiti :*

N. 10 toilette (5 per gli uomini 5 per le donne) al livello giardino .

N. 1 toilette per disabili al livello giardino.

Aria condizionata ed impianto di aspirazione dell'aria.

N. 5 toilette (2 per gli uomini ; 2 per le donne ; 1 annesso alla camera per gli sposi) al 2° piano.

Aria condizionata ed impianto di aspirazione dell'aria.

### *Ascensori :*

n° 2 ; uno di servizio per il personale utilizzabile da disabili , uno per gli ospiti con porte ad apertura automatica.

### *Dotazione tecnica per gli operatori (Catering)*

#### *Cucina :*

realizzata in due ambienti separati da setto murario (area preparazione , area lavaggio) per un totale di circa 110 mq.

L'accesso alla cucina è diretto da rampa carrabile senza gradini (dove possono sostare più furgoni) tramite portafinestra , vi è inoltre una finestra che apre direttamente sulla rampa , comoda per carichi e scarichi rapidi.

Cappa di aspirazione a doppia velocità su : fornelli , cuoci pasta , fry top , friggitrice , forno a convezione elettronico.

Impianto di immissione aria a doppia velocità per tutto il locale con possibilità di lavorare a finestre chiuse.

#### *Area preparazione, dotazione apparecchi :*

cuoci pasta per 500 pp , n° 8 fuochi da banchetto , fry top a doppia superficie (rigata e liscia), friggitrice doppia , forno a convezione , banco caldo , n° 2 frigoriferi , n° 1 congelatore , banco frigo , cella frigorifera di 5 mq \*, macchina produzione ghiaccio \*.

n.b. :gli apparecchi sono del tipo a mensola quindi l'area sottostante è completamente libera per lo stivaggio del materiale e per ottimizzare la pulizia.

#### *Area lavaggio , dotazione apparecchi :*

lavapiatti da 1000 pezzi ora , n. 4 lavelli , macchina lavabicchieri da 1000 pezzi ora.

Servizi per il personale (catering): n° 7 bagni\*\* , n° 2 spogliatoi \*\*\* , n° 2 docce \*\*\*.

### *Locale magazzino :*

accessibile dalla stessa rampa carrabile che da accesso alla cucina.

Ha accesso diretto alla sala di Veio (livello giardino) , al suo interno abbiamo :

N 2 locali spogliatoio per il personale , n. 4 bagni per il personale , n. 2 docce, n. 2 antibagni con tre lavandini ciascuno.

Macchina per la produzione del ghiaccio , cella frigorifera , stigliature di servizio della villa (tavoli sedie ecc.).

### *Stigliature da interno presenti nella villa :*

n° 24 tavoli tondi diametro 160 cm , n° 15 tavoli tondi diametro 170 cm , n° 15 tavoli tondi diametro 180 cm , n° 330 poltroncine da interno , n° 26 tavoli rettangolari di appoggio o da buffet 110 x 70 cm , n° 12 tavoli tondi di appoggio diametro 90 cm, n° 1 tavolo tondo diametro 150 cm, n° 1 tavolo tondo diametro 120 cm, n° 1 tavolo ellittico per gli sposi 90-120 cm, n° 1 tavolo imperiale ellittico fino a 18 persone.

### *Stigliature da esterno presenti nella villa :*

n° 10 tavoli tondi in midollino diametro 110 cm , n° 140 sedie in midollino bianche e nere.

\* nel locale magazzino adiacente alla cucina

\*\* di cui 4 bagni e due docce all'interno del locale magazzino

\*\*\* sempre all'interno del locale magazzino